

## **Die häufigsten Termini und Abkürzungen für Baumschulware für die freie Natur**

(insbesondere des Verpflanz-Status, der Wurzelbeschaffenheit, des Mindeststammumfanges, der Triebanzahl und -größe als Qualitätsmerkmale)

| <b>Begriff</b>       | <b>Abkürzung</b> | <b>Erklärung</b>  |
|----------------------|------------------|---|
| Steckholz            | Sth              | unbeblätterte Teilstücke aus den unteren und mittleren Abschnitten verholzter Jahrestriebe sommergrüner Arten<br><br>werden nach der ersten Frostperiode zum Zwecke vegetativer Vermehrung geschnitten  |
| Steckling            | St               | beblätterte Terminal- oder Teilstücke junger Triebe<br><br>werden meist zu Beginn der Vegetationsperiode geschnitten  |
| Sämling              | S                | aus generativer Vermehrung hervorgegangene Jungpflanze<br><br>enger Stand im Sämlingsbeet   |
| leichter Strauch     | Istr             | mindestens einmal verpflanzt, nach dem letzten Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule<br><br>2-3 Triebe mit den Mindesthöhen von 25-40 cm, 40-70 cm oder 70-90 cm<br><br>insgesamt schwächere Pflanzen als verpflanzte Sträucher<br><br>im Vertrieb zu 10 Stck. gebündelt  |
| verpflanzter Strauch | vStr             | mindestens einmal verpflanzt, nach dem letzten Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule<br><br>2-8 Triebe mit den Mindesthöhen von 15-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-60 cm, 60-100 cm, 100-150 cm und 150-200 cm<br><br>weiterer Stand in den Pflanzquartieren als im Sämlingsbeet<br><br>im Vertrieb ab 60 cm zu 5 Stück gebündelt |

| Begriff                                | Abkürzung | Erklärung  |
|--|-----------|--|
| leichter Heister                       | lHei 1xv  | baumartig wachsende Gehölze mit seitlicher Beastung und ohne Krone<br>einmal verpflanzt, nach dem Verpflanzen maximal 2 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule<br>Sortierung nach Höhe des Individuums (oberirdisch) in 60-80 cm, 80-100 cm, 100-150 cm und 150-200 cm  |
| verpflanzter Heister<br>ab 5 cm Umfang | vHei      | mindestens einmal verpflanzt, nach dem Verpflanzen maximal 3 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule<br>in 30 cm Höhe über dem Wurzelhals mind. 5 cm Stammumfang<br>Höhensortierung in 125-150 cm, 150-200 cm, 200-250 cm und 250-300 cm   |
| Hochstamm                              | H         | baumartig wachsende Gehölze mit sichtbarer Gliederung in Stamm und Krone<br>nach dem letzten Verpflanzen höchstens 4 Vegetationsperioden Standzeit in der Baumschule<br>leichte Hochstämme (2xv) haben eine Stammhöhe von 180 cm und werden nach Stammumfang sortiert in 8-10 cm und 10-12 cm<br>Hochstämme (3xv) haben eine Stammhöhe von 200 cm und werden nach Stammumfang sortiert in 10-12 cm, 12-14 cm, 14-16 cm, 18-18 cm, 18-20 cm, 20-25 cm |
| Alleebaum                              | Al        | Hochstämme mit besonders hohem Kronenansatz, gerade Stammverlängerung, die weiter aufgeastet werden kann, Mindeststammhöhe 220 cm  |
| Pflanze im Container                   | C         | mindestens 2 Liter Containervolumen, mindestens 2 Triebe   |
| Pflanze im Topf                        | P         | weniger als 2 Liter Topfvolumen  |
| jährig                                 | j.        | Altersangabe ab Aussaat in ein Beet  |
| ohne Ballen                            | oB        | wurzelnackt  |

| <b>Begriff</b>                       | <b>Abkürzung</b>    | <b>Erklärung</b>   |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| mit Ballen                           | mB                  | Wurzeln mit Erde und einem Ballentuch umgeben  |
| verpflanzt                           | v.                  | Pflanze wurde gerodet und räumlich versetzt wieder gepflanzt (zur Anregung des Feinwurzelwachstums)<br>mitunter wird ein Unterschneiden ohne Rodung auch als Verpflanzung gewertet |
| ... mal verpflanzt                   | ...xv               |  |
| Triebe                               | Tr.                 |  |
| Stammumfang                          | StU.                |  |
| Stammhöhe                            | Sth.                |  |
| gestochener/unterschnittener Sämling | gest.S oder #       |  |
| einjähriger Sämling                  | 1j.S oder 1/0       |  |
| zweijähriger Sämling                 | 2j.S oder 2/0       |  |
| zweijährig verpflanzter Sämling      | 2j.v.S oder 1/1     |  |
| einjährig bewurzelttes Steckholz     | 1j.bew.Sth oder 0/1 |  |
| zweijährig bewurzelttes Steckholz    | 2j.bew.Sth oder 0/2 |  |